

Załącznik Nr 1

Do uchwały Nr XVIII/143/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 30 listopada 2011 r.

Działając na podstawie art. 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. , Nr 123, poz. 858) przedstawiamy obowiązujące na terenie miasta i gminy Słubice taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

**TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I
ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW**

**ZWERYFIKOWANE PRZEZ
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SŁUBICE**

Obowiązujące na terenie miasta i gminy Słubice
na okres: **od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.**

1. Informacje ogólne .

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz określa warunki ich stosowania obowiązujące na terenie miasta i gminy Słubice na okres 12 miesięcy : od dnia 01.01.2012 do dnia 31.12.2012 r.

Podstawa prawna opracowania taryfy :

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. , Nr 123, poz. 858) , zwana dalej Ustawą .
- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 127 , poz. 886) , zwane dalej Rozporządzeniem.

2. Rodzaj prowadzonej działalności

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na podstawie zezwolenia wydanego przez Zarząd Miejski w Słubicach z dnia 24 października 2002 r.

Zgodnie z zezwoleniem przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi:

- 1) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę: ujmowanie, uzdatnianie i dostarczenie wody usługobiorcom, za pomocą urządzeń wodociągowych.
- 2) w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków: oczyszczanie i odprowadzenie ścieków dostarczonych przez usługobiorców, za pomocą urządzeń kanalizacyjnych.

3. Rodzaj i struktura taryfy

Przedsiębiorstwo przedkłada taryfę niejednolitą wieloczonową. Zawiera różne dla poszczególnych grup taryfowych ceny i stawki opłat , odrębne dla zaopatrzenia w wodę i dla odprowadzenia ścieków .

4. Taryfowe grupy odbiorców usług

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.: kosztów eksploatacyjnych i kosztów budowy i rozbudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, dokonano podziału odbiorców usług na taryfowe grupy.

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę (w związku z opomiarowaniem poboru wody u wszystkich usługobiorców) wyłoniono zasadniczo trzy podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług.

- 1/ gospodarstwa domowe - odbiorcy indywidualni (budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne) oraz zakłady pobierające wodę na cele socjalno – bytowe ,
 - 2/ przemysł spożywczy - odbiorcy prowadzący działalność w zakresie usług gastronomicznych,
 - 3/ pozostali odbiorcy – zużywający wodę w procesach produkcyjnych, do podlewania zieleni.
- Na podstawie stawek zmiennych (cen) rozliczane jest także odrębnie miasto za ilość wody pobranej na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych.

Wyodrębniona została także opłata abonamentowa w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, gdzie lokatorzy będą podpisywali indywidualne umowy z zakładem.

W zakresie odprowadzania ścieków wyłoniono dwie podstawowe grupy taryfowe odbiorców usług. Obejmuje ona zarówno odbiorców jakimi są gospodarstwa domowe, jak i odbiorców przemysłowych i pozostałych z rozbiorem na odprowadzających ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków w Słubicach i na oczyszczalnię ścieków na TTOC Świecko.

5. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Rozliczenia za dostarczoną wodę

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. **cen**y wyrażonej w zł/m³
2. **stawki opłaty abonamentowej** – w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym, niezależnej od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy miesiąc bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody (lub też całkowitego braku poboru wody) wyrażonej w zł/odbiorcę/miesiąc. Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych § 13 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.

Rozliczenia za odprowadzenie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

1. **cen**y wyrażonej w zł/m³.
2. **stawka opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych** – zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 6.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki

Tabela 1.

Wysokość cen za dostarczoną wodę.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gospodarstwa domowe	cena za dostarczoną wodę	3,52	zł/m ³
2.	Przemysł spożywczy	cena za dostarczoną wodę	3,54	zł/m ³
3.	Pozostali odbiorcy	cena za dostarczoną wodę	3,56	zł/m ³

Tabela 2.

Wysokość cen za odprowadzone ścieki.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Gospodarstwa domowe przemysł i pozostali odbiorcy usług – miejska oczyszczalnia ścieków w Słubicach.	cena za odprowadzenie ścieków w tym i ścieków komunalnych	4,60	zł/m ³

2.	Gospodarstwa domowe przemysł i pozostali odbiorcy usług – oczyszczalnia ścieków na TTOC Świecko	cena za odprowadzenie ścieków w tym i ścieków komunalnych	7,92	zł/m ³
----	---	---	------	-------------------

Tabela 3.

Opłata abonamentowa.

Lp.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena / stawka netto	Jednostka miary
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Osoby korzystające z lokalu w budynku wielolokalowym	cena za lokal	2,00	zł / m-c*

* w przypadku trzymiesięcznego okresu rozliczeniowego stawki abonamentowe za jeden miesiąc przemnaża się razy trzy.

Do cen i stawek opłat określonych w kolumnach 4 tabel 1, 2 i 3 dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny za ścieki dla przemysłu i pozostałych odbiorców usług stosuje się przy zrzucie ścieków nie przekraczających następujących parametrów: **BZT₅ – 500 mgO₂/dm³, ChZT – 1000 mgO₂/dm³, fosfor ogólny – 10 mgP/dm³, PH 6,5-9,5**, oraz pozostałych parametrów określonych rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 (Dz. U. Nr 136, poz. 964). Po przekroczeniu powyższych parametrów naliczane będą opłaty dodatkowe zgodnie z zasadami i cenami określonymi poniżej oraz wg umów zawartych z ZUWŚ Sp. z o.o.

6. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Spółki przez odbiorców usług oraz sposób naliczania opłat dodatkowych za ich przekroczenie.

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 127, poz. 886).
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 260, poz. 2177).

6.1 Zasady naliczania opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

1. W przypadku określenia dla danego odbiorcy usług w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 45a ust. 1 ustawy Prawo Wodne (Dz. U. nr 239, poz. 2019 z póź. zm. z 2005r) parametrów ścieków wprowadzanych do kanalizacji ZUWŚ, uznaje się za dopuszczalne parametry określone w

decyzji administracyjnej (pozwoleniu wodno – prawnym), w zakresie określonym w tym pozwoleniu o ile parametry te nie są wyższe, niż określone w załączonej tabeli. Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń nieokreślone w pozwoleniu wodno – prawnym będą spełniały wymogi określone w tabeli 4.

2. W przypadku, gdy dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń określone w pozwoleniu wodno – prawnym na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki byłyby wyższe niż określone w poniższej tabeli, za dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń, wprowadzane do kanalizacji ZUWŚ przyjmuje się wartości wskaźników określone w tabeli 4.

3. Dla odbiorców usług, którzy nie są zobowiązani do uzyskania pozwolenia wodno – prawnego na wprowadzanie ścieków do kanalizacji spółki dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określono w tabeli 4.

Tab. 4 Dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych.

<i>Grupa</i>	<i>L.p.</i>	<i>Wskaźnik zanieczyszczenia</i>	<i>Jednostka</i>	<i>Stężenie dopuszczalne dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji ZUWS</i>
1	2	3	4	5
I.	1	BZT ₅	mg O ₂ /dm ³	500
	2	ChZT	mg O ₂ /dm ³	1000
	3	Zawiesina ogólna	mg /dm ³	250
	4	Fosfor ogólny	mg P/dm ³	10
	5	Zawiesiny łatwo opadające	cm ³ /dm ³	Wartości substancji zgodnie z tabelą dotyczącą dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych (Załącznik nr 2 do Dz. U. Nr 136 z 2006 r, póź. 964).
	6	Azot amonowy	mg N _{NH4} /dm ³	
	7	Azot azotynowy	mg N _{NO2} /dm ³	
	8	Chlorki	mg Cl/dm ³	
	9	Siarczany	mg SO ₄ /dm ³	
	10	Siarczyny	mg SO ₃ /dm ³	
	11	Substancje określone w tabeli „Dopuszczalne wartości dla pozostałych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych” w punktach od 33 do 49 (Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 136 z 2006 r., póź. 964).	mg/dm ³	
II.	12	Metale określone w w/w tabeli punktach od 14 do 32 (załącznik nr 2 j.w.) oprócz niklu, poz. 26	mg/dm ³	Wartości metali zgodnie z tabelą j.w.
	12a	Nikiel		0,7
III.	13	Odczyn	pH	Wartości zgodne z § 8 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 136 z 2006 r, póź. 964).
	14	Temperatura	°C	

IV.	15	Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w Załączniku nr 1 do w/w Rozporządzenia	mg/dm ³	Wartości substancji zgodnie z tabelą stanowiącą Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, Dz. U. Nr 136 z 2006 r, póź. 964).
-----	----	---	--------------------	---

W przypadku przekroczenia stężeń ścieków wprowadzanych do kanalizacji, określonych w powyższej tabeli, spółka naliczać będzie opłatę dodatkową w następujący sposób:

1. Opłatę dodatkową dla **zanieczyszczeń grupy I, II i IV** (z wyjątkiem wskaźnika zawiesiny łatwo opadającej oblicza się wg wzoru:

$$OD = \frac{(S_{rz} - S_{dop})}{S_{dop}} C$$

gdzie:

OD - opłata dodatkowa (zł/m³),

S_{rz} - rzeczywiste stężenie wskaźnika zanieczyszczeń,

S_{dop} - dopuszczalne stężenia wskaźników zanieczyszczeń, określone w tab. 4,

C - cena odprowadzenia ścieków przemysłowych za 1 m³ (netto).

UWAGA!

Jeżeli nastąpiło przekroczenie kilku wskaźników zanieczyszczeń z grupy I, podstawą do naliczenia OD jest ten wskaźnik, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą stawkę opłaty dodatkowej za m³ ścieków wprowadzanych do kanalizacji Spółki.

2. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń grupy II i IV w dwóch lub więcej wskaźnikach zanieczyszczeń, dobowy wymiar opłaty dodatkowej ustala się łącznie za wszystkie wskaźniki zanieczyszczeń grupy II i IV.

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń grupy I, II i IV opłatę wymierza się łącznie za te zanieczyszczenia, wyliczone w sposób określony w pkt. 1 i 2I.

4. Do opłaty dodatkowej, ustalonej wg zasad określonych w pkt. I – III, dolicza się w każdym przypadku opłatę za przekroczenie dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń grupy III :

a) dozwolona wartość odczynu:

- Opłata dodatkowa wyniesie 30% opłaty podstawowej za m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla wartości pH przekroczonych od 0,1 włącznie do 1,5 pH włącznie poniżej lub powyżej dopuszczalnej wartości pH (tj. 6,5 – 9,5);

- Przy przekroczeniu dopuszczalnej wartości pH powyżej lub poniżej dopuszczalnej wartości o więcej niż 1,5 wartości pH opłata dodatkowa wyniesie 50% opłaty podstawowej za m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych.

b) dozwolona wartość temperatury:

- Przekroczenie dozwolonej temperatury w przedziale powyżej 35oC do 45oC pociąga za sobą opłatę dodatkową w wysokości 30% opłaty podstawowej za m³ ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych;

- Przekroczenie temperatury o 10oC i więcej (powyżej 45oC) pociąga za sobą opłatę dodatkową w wysokości 50% opłaty podstawowej za m³ ścieków.

5. W przypadku ścieków przywożonych ze zbiorników bezodpływowych własnym transportem opłata podstawowa za 1 m³ jest odpowiednikiem opłaty za 1 m³ ścieków ustalonej w taryfie , przy czym przy wzroście wskaźników zanieczyszczeń wyrażonych BZT5 ponad 500 mg O₂/dm³ lub ChZT powyżej 1000 mg O₂/dm³, naliczana jest opłata dodatkowa według wzoru wyrażonego w pkt. 1.

7. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe

- 7.1. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia.
- 7.2. Z uwagi na pełne wyposażenie budynków zlokalizowanych na terenie działania tutejszego zakładu w wodomierze główne, ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie ich wskazań. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenie pomiarowe ustala się w oparciu o ich wskazania. W przypadku braku wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe (co dotyczy 100% odbiorców usług zakładu w tym zakresie) – ilość dostarczanych ścieków , zgodnie z art. 27, ust. 5 ustawy , ustala się jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie .
- 7.3. W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość ich zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług (woda przeznaczona do celów podlewania).
- 7.4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego , jeżeli umowa nie stanowi inaczej , ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza , a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego .
- 7.5. Zakład Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach na wniosek odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza, jednak w przypadku braku potwierdzenia jego niesprawności pokrywa on (odbiorca usług) koszty sprawdzenia.
- 7.6. O ile umowa nie stanowi inaczej, opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków pobierane są za każdy kwartał, w którym świadczone były usługi.
- 7.7. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzenie ścieki na warunkach i w terminach określonych w umowie.
- 7.8. Opłata abonamentowa regulowana jest przez Odbiorcę Usług niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

8. Warunki stosowania cen i stawek opłat

W taryfie za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. obowiązywać będą warunki rozliczeń zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków i Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach z dnia 30 czerwca 2006 r. – Uchwała Nr XLV/446/06 Rady Miejskiej w Słubicach.

8.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę, dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa obejmująca cenę za każdy dostarczony jej m³.

Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe i odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla wszystkich odbiorców usług zainstalowało wodomierze główne.

W zakresie dostawy wody zakład ponosi jednakowe koszty stałe obsługi swoich klientów. Odbiorcy korzystający z usług Zakładu w zakresie dostawy wody są w większości równocześnie dostawcami ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (ok. 90,0%).

Również nie występuje zróżnicowanie zakresu usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w przypadku zbiorowego odprowadzania ścieków. Jakość dostarczanych ścieków jest zbliżona, co do składu chemicznego i nie powoduje ona zróżnicowania kosztów ich odbioru i oczyszczania.

8.2. Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

W zakresie jakości świadczonych usług Zakład realizuje zadania określone: w zezwoleniu wydanym na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującym na terenie jego działania, umowach z poszczególnymi odbiorcami usług wodociągowo - kanalizacyjnych oraz przepisach prawnych dotyczących ochrony środowiska i ustalających wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych. Działania związane ze spełnieniem wymagań jakościowych mają swoje pokrycie w Taryfie. W większości są to koszty eksploatacji i utrzymania, a także wymiany sieci. Bieżące analizy jakości wody prowadzone są na zlecenie zakładu przez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną sukcesywnie po awariach oraz dorywczo w nagłych przypadkach. W celu poprawienia jakości wody zakład dokonuje bieżących płukań sieci wodociągowej. Bieżące analizy zawartości zanieczyszczeń w ściekach prowadzone są przez uprawnione do tego laboratorium.

W celu przystosowania się do wymagań czasowych klientów wprowadzony został zadaniowy czas pracy odczytywaczy (możliwość ruchomych godzin pracy).

Jakość wody produkowanej przez przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi. Woda ujmowana jest z ujęć głębinowych. Podlega uzdatnianiu bez chemicznego wspomaganie.